Argant 261Mtp4 261Mtp4 Collection Vassal-Montpellier Cl4 BP3 A 4 Argant

Inntminute





dimindinatan/aataalminad

Inntunhanta

Désignation:
Clos 4 Planche 3 Côté ANO 4
Vigueur: 3
Charge:

8. 1 falls
2/
30
4 falls
5

Inntunlanti

Désignation Crygant

Clos 4 Planche 3 côté H Nº 4

Vigueur: 2

Date de mâturité (224859)

Charge:

Jaille:

25

35

Décignation Argant

Clos 4 Planche 3 Côté A Nº 4

Vigueur: 4

Date de mâturité -16 8 60


Charge 8-0

2 5

3 2

40

5 0



dominalantanjantandaritanj

Tuntum limiti

			la	rgant		the owner grows many states is yet	TOTAL THE SE STATE AND	C PRINT CHANGE STATE STATE STATE							
	Année 195	59 Pl 3	A.4 Pla	nche	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		. Côt	é							
	Nombre	DATES													
!	! Total	9-3	1 12,3	16-3	19-3	1	1		1		1	1			
faitle 1	8.	1	1 . 2.	.3.	\$ .	1	! !		1 1 1		-	1			
1 3	5.	.0.	. 0	.2.	5.	!	. 1		1		1 .	. 1			
Partie 5	X						1 1 1		1 . 1		I . I . I	, ! ! !			
	•		1	D &	17-3-	59	1	/	/		***	1			

donimbariadayadaday

Nomb	Nombre	1		D	A T	E S		
	Total	1913	11.3	1	1	1	1	1
1	13	12	1 3 × 1	1	1	1	1	1
2	12	12	5	1	1	1	1	1
3	14	0	101	1	1	1	1	1
4	14	11	3 -	1		1	1	1
5	14	12	1 4 4	1	@ M.3	1	t	1

Année : 1961

Emplacement: d4.3 A4

Gregour

	!Nombre !total		9-3		D A	TE	8		 
1	14	1 0	12 x 1	1	1 1	1	1	1	
2	1-12	1 0	12 1	1	1 1	1	t t	1	
3	1 1	1 1	13 1	1	1 1	1	1	1	
4	16	1 1	13 x1	1	1 1	1	1	1	
5	14	1 )	12 4!	l l	1 1	1	1	1	
6	1	1	1 1	i i	1 1	9-3-1	6441	1	
7	I	1	1 1	1		+3 1	1	i	
8	1	1	1 1	1		1	1	1	
9	1	1	1 1	1	1 1	1	1	1	
10	i	1	1 1	1	1 1	i	i	1	

	Année	1962			6brg	an													
	Ио				Plan	che		l.c	i. Ļ	.3.	7.4		• •	Côt	۵.				 
=	==:1.:	Nombre								D Å	T	E	S						 
		total	5.4		ĺ			1		1			1			1	_	1	
M-0	1	.8.	.5. x1		. 1			1		. 1		,	1	4	,	1		. 1	
	2.	1 .12	8. 1		. 1			1		. 1 . 1	,	,	1			1	•	. !	
	3	8	1.7.4		. 1			1		. 1			1			1		. !	
	4	1 , 8 ,	.2.		. !			1		. !			!			1		. !	
	5	6.	.3.4!	*	. 1			1		.!			!			1		. !	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	!		<u> </u>		- De	!		. !			1		-	1		!	 

Désignation: Argant

VASSAL Cl4 Planche 3 Côté A Nº 4 Souche 1 2 3 4 5

## (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 from duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

Sel 31 - étalées 7 - en gouttière 6 - autres 9.

Donor 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6- entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 11.5.56

dentendaminalantarl

Désignation: Myant

VASSAL Q'4 Planche 3 Côté # Nº 4 Souche 1@3 4 5.

## (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 🗗 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 🕖 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc ? fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées entièrement bronzé ? vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 👨 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses D duveteuses 8 - cotonneuses 9. D avenue
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

PRoch 26.56

dentendentaalaataalaataal

Nº ordre

Désignation :

Juntum muti

VASSALO4Planche 3 côté Nº 4 souche 1 3 4 5

argani

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 sur nervures et sur limbe 9.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕥
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.

## (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

BRock 83.656

No ordre

Inutualiuti

Désignation: Organt.

VASSAL CL4 Planche 3 côté A Nº 4 Souche 1 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte ①- jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille rouge foncé 4.

: cgloré 7 - vert 8. 52 - beurgeon

### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

Nº ordre Désignation Fragant -VASSAL elyplanche 3 côté A Nº 4 souche 1 (2) 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures : face supérieure : verte (1)- point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte ( ) partiellement rouge 3 entièrement rouge 4, - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE - Long 1 - moyen 2 - court (3.) - glabre (4) séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8. - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8. - coloré 1 - partiellement coloré 2 } autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Journal mili

J. The J. J. 1937

Gregaret

Nº d'ordre

Désignation

VASSAL El 4 planche 3 côté A Nº 4 souche 1 2 3 4 5

### GRAPPE

24 - Grosse - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

### BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée 7 - pruinée 3 - non pruinée 9.

- Coloration régulière () - irrégulière 2.

28 - Forme: discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant(1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🗘

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2- court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte Q- rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court ( - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : celoré 8 - non coloré ()

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile

Hngel. 2 9.958

Argant. Dépemination ...... Plancas ..... côté ..... Rang .4.3.4.4. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment gréle (1), fort (2). ramifié (1), peu ramifié (2). adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Section Transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). runie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétrux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Mérithalle de longueur moyenne : ...?.... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (O), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). ; pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : simmux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Juntumlunti

Course and 11/60

Nº d'ordre: . . 026/04. . Désignation : Argant . . . . 12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . (0) - (1) - 2 - 3. 15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - X - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (E) 17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . . 1 - 2 - (3) 19 - Base norv. (gar ou dég.) . . . . 1 -(2)-3. 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1-(2)-3): (4)-- 5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Thet 57

dentendentende geralandend